


# Midea Breezeless-E

## Multisistema

### FICHA PRODUCTO


 RG10B1(D)/BGEF  
 Control de serie


Producto certificado por:



## CARACTERÍSTICAS

Modelo	MCB1-07N8	MCB1-09N8	MCB1-12N8
Capacidad frigorífica	2,05 kW	2,64 kW	3,52 kW
Capacidad calorífica	2,64 kW	2,93 kW	3,81 kW
Caudal de aire	510 / 415 / 375 m <sup>3</sup> /h	510 / 415 / 375 m <sup>3</sup> /h	520 / 420 / 380 m <sup>3</sup> /h
Presión sonora	37,0 / 32,0 / 20,5 / 19,5 dB(A)	37,0 / 32,0 / 20,5 / 19,5 dB(A)	37,5 / 35,5 / 21 / 20 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz		
Cableado comunicación	(3+T) x 2,50 mm <sup>2</sup>	(3+T) x 2,50 mm <sup>2</sup>	(3+T) x 2,50 mm <sup>2</sup>
Tuberías frigoríficas	Ø1/4" / Ø3/8"	Ø1/4" / Ø3/8"	Ø1/4" / Ø3/8"

## ESQUEMA CONEXIONES



NOTAS:  
 (1) Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.  
 (2) Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

## DIMENSIONES Y PESO UNIDAD INTERIOR

Modelo	Peso	W	H	D
<b>MCB1-07N8</b>	9,1 kg	812 mm	299 mm	199 mm
<b>MCB1-09N8</b>	9,1 kg	812 mm	299 mm	199 mm
<b>MCB1-12N8</b>	9,1 kg	812 mm	299 mm	199 mm



# Unidades exteriores

## Multisistema

### FICHA PRODUCTO




Producto certificado por:





## CARACTERÍSTICAS

Modelo	M2O-18N8
Máx. unidades interiores	2
Capacidad frigorífica	5,28 kW
Consumo frío	1,63 kW
Capacidad calorífica	5,57 kW
Consumo calor	1,50 kW
Caudal de aire	2.200 m <sup>3</sup> /h
Presión sonora	56 dB(A)
Alimentación	220-240 V / 1 / 50 Hz
Cableado alimentación (exterior)	(2+T)x2,50 mm <sup>2</sup>
Cableado comunicación	(3+T)x2,50 mm <sup>2</sup>
Intensidad máx.	13 A
Tuberías frigoríficas	2x Ø1/4" / 2x Ø3/8"
Carga fábrica / Carga adicional	1,25 kg / 0,012 kg
Longitud máx. tuberías	40 m
Longitud máx. por unidad interior	25 m
Diferencia altura entre unidades interior y exterior	15 m
Diferencia altura entre unidades interiores	10 m



## DIMENSIONES Y PESO UNIDAD EXTERIORR

Modelo	M2O-18N8
Ancho	800 mm
Alto	554 mm
Fondo	333 mm
Peso	35,50 kg



## INSTALACIÓN

