

ecodesign

rointe®

**SYGMA** Energy-saving digital radiator / Radiador digital de bajo consumo / Radiador digital economizador de energia / Energiebesparende digitale radiator

GUARANTEE / GARANTÍA  
/ GARANTIA / GARANTIE

10

YEARS / AÑOS  
/ AÑOS / JAAR

3

YEARS / AÑOS  
/ AÑOS / JAAR

ON THE BODY  
EN EL CUERPO  
EN IL CORPO  
IN HET LICHAAM

ON ELECTRONICS  
EN ELECTRONICA  
EN ELECTRONICA  
IN ELEKTRONICA



## 2. INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELO	SRN0330RAD2	SRN0440RAD2	SRN0550RAD2	SRN0660RAD2	SRN0770RAD2	SRN0880RAD2	SRN0990RAD2
Número de elementos	3	4	5	6	7	8	9
<b>DIMENSIONES, PESO Y ACABADOS</b>							
Anchura (mm)	350	430	510	590	670	750	830
Altura (mm)	575	575	575	575	575	575	575
Profundidad (mm)	95	95	95	95	95	95	95
Profundidad instalada (mm)	118	118	118	118	118	118	118
Peso (kg)	7,7	10,1	12,2	13,9	16,4	18,1	20,1
Acabados	Blanco RAL 9016						
<b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS</b>							
Potencia nominal (W)	330	440	550	660	770	880	990
Potencia efectiva (W)	132	176	220	264	308	352	396
Voltaje (V)	230 ~V	230 ~V	230 ~V	230 ~V	230 ~V	230 ~V	230 ~V
Intensidad (A)	1,4	1,9	2,3	2,8	3,3	3,8	4,3
<b>SEGURIDAD E INSTALACIÓN</b>							
Termostato de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grado de protección	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Kit de instalación incluido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CÓDIGO EAN	8437007080377	8436045911513	8437007080384	8436045911520	8437007080391	8436045911537	8437007080407

MODELO	SRN1100RAD2	SRN1210RAD2	SRN1320RAD2	SRN1430RAD2	SRN1540RAD2	SRN1600RAD2
Número de elementos	10	11	12	13	14	15
<b>DIMENSIONES, PESO Y ACABADOS</b>						
Anchura (mm)	910	990	1.070	1.150	1.230	1.310
Altura (mm)	575	575	575	575	575	575
Profundidad (mm)	95	95	95	95	95	95
Profundidad instalada (mm)	118	118	118	118	118	118
Peso (kg)	21,9	24,1	26,4	27,8	30,5	32,1
Acabados	Blanco RAL 9016					
<b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS</b>						
Potencia nominal (W)	1.100	1.210	1.320	1.430	1.540	1.600
Potencia efectiva (W)	440	484	528	572	616	640
Voltaje (V)	230 ~V	230 ~V	230 ~V	230 ~V	230 ~V	230 ~V
Intensidad (A)	4,7	5,2	5,7	6,2	6,6	6,9
<b>SEGURIDAD E INSTALACIÓN</b>						
Termóstato de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grau de proteç�o	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Kit de instalaci�n incluido	✓	✓	✓	✓	✓	✓
C�DIGO EAN	8436045911544	8437007080414	8436045911551	8437007080421	8436045917249	8437007080438