



Contactor INSTA con 2 contactos NA y 2 NC Contacto para AC 230V, 400V 63A Control AC 230V

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Contactores de instalación
tipo de producto	2 NA + 2 NC
tipo de corriente de la tensión de empleo	AC
tipo de corriente de la tensión de empleo para mando	CA
La tensión de alimentación	
tensión de empleo valor asignado	
• mín.	440 V
• máx.	440 V
Clase de protección	
grado de protección IP	IP20
Capacidad de conmutación	
poder de corte, potencia activa con carga de lámparas incandescentes	5 000 W
Disipación	
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo	8 W
Corriente de control	
tensión de alimentación del circuito de mando	
• valor asignado	230 V
• valor asignado máx.	230 V
Detalles del producto	
componente del producto corredera para conmutación manual	No
número de contactos NC	2
número de contactos NA	2
ampliación del producto incorporable dispositivos complementarios	Sí
Conexiones	
indicación de montaje e instalación	deben preverse distanciadores para garantizar la disipación del calor
Diseño Mecánico	
altura	90 mm
anchura	54 mm
profundidad	71 mm
profundidad de montaje	0 mm
número de módulos de anchura	3
peso neto	400 g
Environmental footprint	
declaración medioambiental de producto (EPD)	Sí
potencial de efecto invernadero [CO ₂ eq] total	212 kg
potencial de efecto invernadero [CO ₂ eq] durante la fabricación	1,36 kg

potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante el funcionamiento	211 kg
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] tras fin de la vida	-0,106 kg

Homologaciones Certificados

General Product Approval



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

General Product Approval	Test Certificates	other	Environment
--------------------------	-------------------	-------	-------------



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5TT5852-0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5TT5852-0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5852-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



